

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 205896/2021/21/019512008/EC

Názov budovy: **Bytový dom**
Ulica, číslo:
Obec: **Sekule**
Okres: **Senica**
Účel spracovania: **Nová budova**

Parc. č.: **369/21, 369/23**
Katastrálne územie: **Sekule**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
2 - bytový dom 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **1721,21**

Rok kolaudácie budovy: **2021**

Posledná významná obnova: **---**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie: **A**
Potreba energie na prípravu teplej vody: **B**
Potreba energie na chladenie a vetranie: **---**
Potreba energie na osvetlenie: **---**

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY


Kategória budovy: 2 - bytový dom	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Verejná budova: <input type="checkbox"/>		
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	23	52
Vysoká energetická hospodárnosť		
A0*/A0/A1/A	A	A1
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	40	63
Typická budova R _s :	158	252

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	20..	20..	20..	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:	
Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:	
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:	
Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m ² .a):	
Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):	
Emisie CO₂ v kg/(m².a)	3,84



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Nenavrhuje sa.
Strecha: Nenavrhuje sa.
Podlaha: Nenavrhuje sa.
Otvorové konštrukcie: Nenavrhuje sa.
Vykurovanie:
Príprava teplej vody:
Chladenie/vetranie:
Osvetlenie:
Obnoviteľné zdroje energie: Nenavrhuje sa.
Iné: Nenavrhuje sa.

Predchádzajúci certifikát č.: -----

Dátum vyhotovenia: **6. 11. 2021**

Platnosť najviac do: **6. 11. 2031**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **doc. Ing. Marián Mikuláš PhD.**

Obchodné meno a sídlo: **Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD. EKOPROM, J. Murgaša 3, 903 01 Senec**

IČO: **41033256**

DIČ: **1024275560**

Kontakt: **0903633556, m.mikulas@centrum.sk**

